



T A B E L A															CONSUMO DE MATERIAL		
POSICOES TIPO	a	b	c	d	e	f	g	k	m	n	H	L	M	N	VOLUME CONCRETO m³	FORMA m²	ENROC. PEDRA ARRUM.
BST Ø 0,80	1,20	0,20	1,40	0,20	0,15	0,10	0,20	0,10	0,15	0,30	1,10	1,70	1,70	0,10	0,813	4,88	0,440

OBS. 1 - O CONSUMO DE MATERIAIS SE REFERE A UMA BOCA
2 - UTILIZAR CONCRETO fck = 110 kg/cm²




DISCRIMINAÇÃO	UND	CONSUMO MÉDIO
		DPS 08
ESCAVAÇÃO CLASSIFICADA	m³/m	0.75
MATERIAL FILTRANTE	m³/m	—
MATERIAL DRENANTE	m³/m	0.69
MATERIAL DE PROTEÇÃO	m³/m	—
SELO DE ARGILA	m³/m	—
TUBO DE PVC PERFURADO ø=15cm	m /m	—
TUBO DE CONCRETO OU PEAD CORRUGADO	m /m	1.00
MANTA GEOTEXTIL	m²/m	4.30
FORMA DE MADEIRA	m²/m	—


DPS 08



DETALHES DE TUBO DRENO CORRUGADO PEAD



DIÂMETRO DO FURO (min) : 0,9 mm
NÚMERO DE FUROS POR M/LINEAR (mm) : 8000



VOLUME DE CONCRETO = 0,075 m³/m
GUIA DE MADEIRA 2,5 CM X 8,0 = 0,56 m/m

RESP. PROJETO

Eng. Civil Bruno Tirlone Vito
CREA N. 170567-7

MUNICÍPIO

COCAL DO SUL - SC

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL



TÍTULO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E CICLOFAIXA

CONTEÚDO

DETALHAMENTO DE BUEIROS,
DRENO PROFUNDO E
SARJETA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO COM CICLOFAIXA
LOCALIZADA ENTRE OS TRECHOS
DE BRAÇO COCAL E RODOVIA
MIGRANTES

EMPRESA



BRT
Serviços técnicos de engenharia Ltda
CNPJ 31.149.134/0001-00
Rua Urupema SN, Centro Balneário Rincão/SC
CEP 88.828-000
e-mail: brtservicosdeengenharia@gmail.com

DATA

NOVEMBRO de/2021

ESCALA

INDICADA

FOLHA

02/03

FONTES UTILIZADAS: ABNT NBR 15073:2004
MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS - DNIT
ALBUM DE PROJETOS - TIPOS DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT
ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE PRIVADA, NÃO PODENDO SER COPIADO,
REPRODUZIDO E FORNECIDO A TERCEIROS SEM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.