



**NOTAS:**

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR-6118/14.
- 3 - TODAS AS MEDIDAS, ESPECIFICAÇÕES E INTERFERÊNCIAS DEVERÃO SER VERIFICADAS NA OBRA E COMPARADAS COM O PROJETO ARQUITETÔNICO E, COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES, DESEMPENHADA A EXECUÇÃO.
- 4 - A DOSAGEM DO CONCRETO DEVERÁ TER COMO BASE A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA "FCK" DESEJADO.
- 5 - AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERÃO SER PROJETADOS DE MODO A NÃO SOFREREM DEFORMAÇÕES EXCESSIVAS DEVIDAS AO SEU PESO, AO PESO DO CONCRETO LANÇADO E AS CARGAS ACIDENTAIS QUE POSSAM ATUAR DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
- 6 - NOS PRIMEIROS 7 DIAS A PARTIR DO LANÇAMENTO DEVERÁ SER FEITA CURA DO CONCRETO MANTENDO UMEDECEDA A SUPERFÍCIE OU PROTEGENDO-A COM PELÍCULA IMPERMEÁVEL.
- 7 - QUALQUER ALTERAÇÃO QUE FOR NECESSÁRIA NESTE PROJETO DEVERÁ SER COMUNICADA AOS PROJETISTAS.
- 8 - PARA AS LAJES PRÉ-FABRICADAS EXIGIR DO FABRICANTE PROJETO E "A.R.T."

**NÍVEIS DA OBRA**

| Nível                  | Cota | Altura Relativa (m) |
|------------------------|------|---------------------|
| NÍVEL +345 (COBERTA 2) | +345 | 85                  |
| NÍVEL +260 (COBERTA 1) | +260 | 65                  |
| NÍVEL +195             | +195 | 195                 |
| NÍVEL 0.00             | 0.00 | 150                 |
| NÍVEL -150             | -150 | 150                 |

- MEDIDAS EM CENTÍMETROS  
- ESCALAS INDICADAS

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| OBRA / EMPREENDIMENTO   |   | ÁREA DE CONSTRUÇÃO (m2) |
| PRAÇA COBERTA   |   | 725.43                  |
| ENDEREÇO / LOCAL  |   |                         |
| AVENIDA POLIDORO SANTIAGO - COCAL DO SUL                          |   |                         |
| PROPRIETÁRIO  | RESPONSÁVEL TÉCNICO                             |                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL<br>CNPJ : 05.778.056/0001-88 | ROGER LOLI<br>TACITEIRO 1252<br>CREAC/AC 0426-3 |                         |
| DESCRIÇÃO DA FRANQUIA   |   | FRANQUIA                |
| 1 - PLANTA DE FÔRMA / NÍVEL 0.00                                  |   | 08                      |

**ENGETISA**  
ENGENHARIA E OBRAS

RUA PEDRO MANOEL APOLINÁRIO, 59  
BARRO - SANTA BARBARA  
CEP 88.604-350  
CRICIUMA/SC

FONES (48) 3045-4165 / 99978-1315  
email : roger@engetisa.com.br